

CATALOGUE 2025


100% LED




40 83 03 83

Une idée lumineuse

 100% LED



Luminosité réglable et couleurs au choix



Connexions
continues



Ajustable



Adhésif



RUBAN LED

- ✓ étanche (protection silicone)
- ✓ pilotage télécommandé
- ✓ ajustements avec smartphone
- ✓ connexion USB ou secteur
- ✓ câbles de connexion disponibles

MiBOXER

Lumière sous-marine murale 15W RGB + CCT (LoRa 433MHz)



Prend en charge 9 types
de mode dynamique



2700K~6500K
Température réglable

Fonction d'arrêt pour changer les couleurs

Éteignez et allumez pour changer les couleurs et les modes dynamiques à tour de rôle



Conception murale

Conception murale; Installation facile



Bague d'étanchéité en caoutchouc de silicone

Taux de transmission d'éclairage élevé, forte dureté, large distance d'éclairage, puces LED à haute luminosité, faible consommation d'énergie.


Prend en charge le contrôle des applications de téléphone intelligent et le contrôle vocal tiers



MiBOXER

**Lumière de piscine à LED PAR56
RVB + CCT 27 W (LoRa 433 MHz)**

Tension d'entrée : AC12V / DC12~24V
Angle de faisceau : 160°
Flux lumineux : 2600LM



**16 millions de couleurs
Saturation réglable**



**2700K~6500K
Température réglable**






Température
6000K


ou

Coloris
RVB

PAR56 36W pour bloc de piscine
*adapté au bloc étanche de votre piscine



3600
LUMENS



IP68



12V

Lampe ARC

50W 3300LM

TATAU

Tête ajustable

Hauteur réglable de 125cm à 180cm



3000K~6000K
Température réglable



Lampe ARC 50W

100% LED






Activités d'esthéticienne
ou de tatouage



Tête ajustable



3000K~6000K
Température réglable



Cold Light



Soft Light



Warm Light

Hauteur réglable de 125cm à 180cm

3300LM 50.000H



Lampe Anneau 26cm Lumière LED avec Lampe UV Intégrée

100% LED




3000K~6000K
Température réglable

Hauteur réglable de 50cm à 180cm



Pédale de contrôle





Lampe pour ongles

Ecran de contrôle LCD




48W
3360LM

MiBOXER

Projecteur LED RGB+CCT (2.4GHz)


10W, 20W, 50W, 100W

Distance de contrôle 30m
(grande compatibilité de télécommandes)



Puces LED à haute luminosité

Faible consommation d'énergie et
faible décroissance lumineuse ;
Couleur vive et haute luminosité



Dissipation thermique à haut rendement

Adoptez la conception intégrée du dissipateur
de chaleur en aluminium, super fonction de
dissipateur de chaleur, protégeant la durée de
vie de la source lumineuse.



Bouchon étanche

Matériau de placage cuivre-nickel,
Imperméable et anti-poussière, ne
rouille jamais



Prise en charge DMX512 contrôlable

MiBOXER

Lampe de jardin LED intelligente RVB

6W, 9W, 25W



Distance de contrôle 30m



16 millions de couleurs
Saturation réglable



2700K~6500K
Température réglable





6W



9W



25W

Étanche IP66 💧

Flux lumineux entre 550LM et 2100LM


Angle de faisceau entre 15° et 25°

Distance d'éclairage entre 10m et 15m



MiBOXER

WALL WASHER LED 48 W RVB+CCT (2,4 GHz)



Support rotatif à 180°


Boîtier en alliage d'aluminium,
dissipation rapide de la chaleur



Étanche IP66



**16 millions de couleurs
Saturation réglable**



IS 140-2

Capteur 140°
Max. 14m
1000W max.
2000 lux
8sec. - 35mn





Coloris disponible



DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT 140°

 **100% LED**



IS 360-I

Capteur 360°

Max. 4m

1000W max.

2000 lux

8sec. - 35mn

 steinel 



Coloris disponible



DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT 360°



100% LED



IR 180 UP

Capteur 180°
Max. 8m
200W max.
1000 lux
5sec. - 30mn



 **steinel** 



MANUAL



**DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT 180°**



100% LED



XLED CAM

Capteur 180°
Max. 10m
10.000 lux

Camera wifi
Interphone



● steinel 



CAMÉRA



100% LED



SPOT DUO/ONE

Capteur 90°
Max. 10m
1000 lux
Rotation 38°
8sec. - 35mn





CAPTEUR 90°



100% LED



Lumiere selfie 4W

100% LED



3H d'utilisation
Intensité réglable



RING LIGHT PRO

100% LED



200cm, 50W, 4000LM
Fournis avec sa valise
et sa télécommande



2700K~6500K
Température réglable

